TEKNİK VERİ SAYFASI

DC Wall Box 30

Duvarda veya ayakta 30 kW DC şarj

Zemine oturan bir hızlı şarj cihazının sığmadığı kalıcı kurulumlar için tek sabit CCS2 kablolu kompakt DC şarj cihazı.

DC hızı, duvar tipi ölçülerde.



30 kW DC ÇIKIŞ	**150–1000 V** DC GERİLİM
1 × CCS2 SABİT KABLO	**IP65 / IK10** KORUMA

BELGE
Teknik Veri Sayfası
PRX-DS-WB30 · Rev 1.1

TARİH
Kasım 2026

ÜRÜN AİLESİ
DC Şarj Cihazları · Wall Box

İLETİŞİM
omerderya.dinc@predixon.net
+90 850 242 55 72 ·
www.predixon.net

DC WALL BOX · 30 kW

30 kW	150–1000 V	1 × CCS2	IP65 / IK10
DC ÇIKIŞ	DC GERİLİM	SABİT KABLO	KORUMA

01 Genel Bakış

Predixon DC Wall Box, zemine oturan bir hızlı şarj cihazına yer olmayan sahalara DC şarj hızını getirir. Predixon Mobile SC ile aynı 30 kW DC platformu üzerine kuruludur; kalıcı kurulumlar için duvara veya ayağa sabitlenir ve yedek parça ile servis bilgisini mobil üniteyle paylaşır.

02 Öne Çıkan Özellikler

Esnek montaj
Aynı ünite duvara veya ayağa monte edilebilir.

Sabit CCS2 kablo
Askılı, 5 m sabit CCS2 kablo – sahada açıkta kablo kalmaz.

Anlaşılır kullanıcı arayüzü
Renkli ekran, RFID kart okuyucu ve acil durdurma butonu.

Açık bağlantı
Wi-Fi, Ethernet veya 4G-LTE üzerinden OCPP 1.6J; Strova by Predixon dahil OCPP uyumlu her yönetim yazılımıyla çalışır.

Ortak platform
Yedek parça ve servis bilgisi Predixon Mobile SC ile ortak.

Kompakt ölçüler
620 × 570 × 240 mm – depo duvarlarına, kolonlara ve dar park yerlerine sığar.

03 Kullanım Alanları

Sabit depo alanları · Tesis otoparkları · Bayi ve servisler · Otel ve ofisler

04 Teknik Özellikler

ELEKTRİKSEL	
DC çıkış gücü	30 kW
DC gerilim aralığı	150–1000 V DC
Konnektör	CCS Combo 2, sabit kablo, 5 m
AC giriş	400 V AC, 3F + N + PE, 50/60 Hz

KULLANICI ARAYÜZÜ VE HABERLEŞME	
Kullanıcı arayüzü	Renkli ekran · RFID okuyucu · acil durdurma
Bağlantı	Wi-Fi · Ethernet · 4G-LTE
Haberleşme protokolü	OCPP 1.6J

MEKANİK VE ORTAM	
Boyutlar (G × Y × D)	620 × 570 × 240 mm
Montaj	Duvar veya ayak
Koruma sınıfı	IP65 / IK10
Çalışma sıcaklığı	+65 °C ortam sıcaklığına kadar; +55 °C üzerinde otomatik güç düşürme

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller temsilidir. © PREDIXON OÜ. Tüm hakları saklıdır.